

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

**GETINGE WD15 CLARO  
UNA CHIARA SCELTA PER LA  
TERMODISINFEZIONE**



Always with you



GETINGE

## L'INTUIZIONE FA LA DIFFERENZA

Ogni volta che sviluppiamo un nuovo prodotto, basiamo la sua progettazione sulla nostra profonda conoscenza delle esigenze quotidiane dei clienti. È un approccio di successo che ci ha resi leader mondiali nella sterilizzazione e disinfezione.

Quando abbiamo progettato la nuova Getinge WD15 Claro avevamo chiaro in mente il nostro scopo: come creare un termodisinfettore da sotto banco ottimale per reparti ospedalieri, cliniche e studi dentistici? Come assicurare la massima efficienza, ergonomia e facilità d'uso?

Il risultato è una apparecchiatura potente, veloce, ad alta capacità e, senza falsa modestia, davvero elegante: l'unità Claro.

Il suo nome deriva dalla sua caratteristica più distintiva, che permette in realtà un altro tipo di "visione": grazie alla porta in vetro trasparente e alla luce interna della camera, l'operatore può assistere all'intero processo.

## TUTTA LA CAPACITÀ CHE VI SERVE

L'unità Claro è perfetta per le strutture sanitarie in cui un' unità compatta da sotto banco è spesso la scelta ideale per risparmiare spazio ed avere anche un piano d'appoggio. Ovviamente, si abbina benissimo alle sterilizzatrici e termosaldatrici da banco Getinge ed ha in dotazione un'ampia gamma di accessori utili.



### Accoglie 4 cestelli DIN

Grazie alla collocazione intelligente dei collegamenti per acqua e aria, la camera è progettata per accogliere due cestelli DIN su ciascun livello.



### È facile fare spazio per oggetti più grandi

Basta rimuovere il carrello superiore. Il braccio irroratore superiore è dotato di agganci a chiusura automatica, quindi non è necessario montare altre piastre di copertura. Per aprire i bracci irroratori occorre semplicemente fare scattare le due estremità; questo semplifica la manutenzione dell'unità Claro.





Claro è disponibile anche con un armadio in acciaio inossidabile per un'altezza di lavoro più ergonomica. L'armadio è anche il posto ideale in cui conservare detersivi e altri materiali di consumo.

#### **Porta a vetro**

Per maggiore sicurezza, potrete controllare costantemente il processo grazie alla porta a vetro e all'illuminazione interna. È facile controllare a colpo d'occhio che i bracci irroratori ruotino come previsto e che gli oggetti siano caricati correttamente.

#### **Asciugatura ad aria calda integrata**

Dopo le fasi di risciacquo, lavaggio e disinfezione, una fase aggiuntiva integrata di asciugatura con filtro HEPA 13 assicura che gli oggetti siano asciugati in modo rapido ed efficiente.

#### **Monitoraggio della pressione della pompa**

Come misura extra di sicurezza, la pompa di circolazione ha un sensore di pressione che arresta il processo e genera un codice di errore se la pressione dell'acqua non è corretta.

#### **Facile da utilizzare**

Il sistema di comando PACS 350 è molto intuitivo; le impostazioni di programma sono facili da modificare dal pannello operatore.

#### **Documentazione tramite stampante o Netcom**

È disponibile come optional una stampante o Netcom con connessione USB per report di processo dettagliati. L'unità Claro può essere inoltre collegata al T-DOC, il sistema completo GETINGE per la rintracciabilità dei dati via Netcom.

#### **Display chiaro**

L'unità è dotata di funzioni di autodiagnosi. Il programma, la singola fase, la temperatura della camera, i codici di errore e il tempo rimanente sono visualizzati con chiarezza sul display. Questo semplifica il monitoraggio del processo e la manutenzione.

#### **Condensatore per l'abbattimento dei vapori**

Grazie a una soluzione intelligente che utilizza un condensatore per l'abbattimento dei vapori, non è necessario collegare l'unità a un sistema di ventilazione, riducendo così l'umidità nel locale d'uso e semplificando inoltre l'installazione.



## TUTTI GLI ACCESSORI DI CUI AVETE BISOGNO

Getinge offre una gamma versatile di accessori: esiste una soluzione ottimale per ogni tipo di oggetto da lavare e disinfettare.



### CARRELLO INFERIORE DI LAVVAGGIO DI BASE

Con supporto per carichi maggiori.  
Capacità:  
2 SPRI II (340x250x70 mm) o  
2 DIN 1/1 (480x250x50).  
Altezza libera di carico:  
Con carrello di lavaggio superiore:  
320 mm.  
Senza carrello di lavaggio superiore:  
490 mm.  
Area di carico: 520x496 mm.  
Codice articolo: 503014600



### CARRELLO DI LAVAGGIO SUPERIORE DI BASE

Capacità:  
2 SPRI II (340x250x70 mm) o  
2 DIN 1/1 (480x250x50).  
Altezza libera di carico: 100 mm.  
Codice articolo: 503013400



### BARRA DI INIEZIONE MIS

Da inserire nel carrello di lavaggio inferiore di base.  
Dotata di supporto per 4 canali,  
3 tubi di iniezione (Ø 4 mm),  
2 alloggiamenti in silicone Ø 8 mm  
con 2 connettori luer lock maschi,  
2 corpi iniettore Ø 15 mm e 2  
iniettori Ø 20 mm  
Codice articolo: 503155500



### BARRA DI INIEZIONE AN

Da inserire nel carrello di lavaggio inferiore di base.  
Dotata di:  
1 tubo iniettore per palloncino di respirazione;  
1 tubo iniettore per mantice;  
1 tubo iniettore per i raccordi del flessibile e 2 tubi iniettori per 1 maschera laringea a doppia connessione,  
3 connessioni per tubi flessibili con diametro interno di 8-30 mm e lunghezza massima di 1500 mm.  
È inoltre incluso un supporto per i tubi flessibili.



### RIPIANO PER BACINELLE 151 MM

Capacità: 12 B8 (Ø 160 x 80 mm)  
Dimensioni: 494x317x40 mm  
Codice articolo: 498859700



### RIPIANO PER BACINELLE 111 MM

Capacità: 12 B6 (Ø 125 x 55 mm)  
Dimensioni: 494x317x40 mm  
Codice articolo: 498859600



### RIPIANO PER BIBERON

Capacità: 36 biberon  
Per biberon con imboccatura di diametro superiore a 20 mm.  
Codice articolo: 477071900



### RIPIANO PER BIBERON

Capacità: 24 biberon  
Per biberon con imboccatura di diametro superiore a 20 mm.  
Codice articolo: 476942300

## DISPONIBILE IN DUE COLORI

Claro è disponibile in blu/acciaio inossidabile o in acciaio inossidabile rivestito in bianco. Entrambe le versioni possono essere fornite con un armadio da 55 cm per un'altezza di lavoro più ergonomica.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Design	Blu o bianco
Dimensioni esterne	600 x 620 x 850 mm
Dimensioni interne	536 x 536 x 520 mm
Peso	92 kg
Volume	150 l
Materiale camera/pannelli	AISI 316L/AISI 304L
Porte di comunicazione	RS232 e RS485
Caratteristiche elettriche	Monofase o trifase, 50/60 Hz 200 V, 208 V, 220-230 V, 240 V o 400 V
Elemento riscaldante	Acqua 6,3 kW; asciugatore 2,8 kW
Alimentazione acqua	Fredda e calda
Pompe di dosaggio	2
Controllo del dosaggio del detergente	Sì (di serie)
Pompa di ricircolo	380 l/min
Rumorosità	<60 dB (A)
Norme	EN ISO 15883, MDD, ELT/SEMKO, EMC
Optional	Armadio 2 pompe di dosaggio extra con controllo di flusso Addolcitore d'acqua Stampante esterna Bluebox Netcom T-DOC (sistema di rintracciabilità)



### SOLUZIONI COMPLETE PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Getinge è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni efficaci per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione nei settori della sanità e delle scienze biologiche. La nostra mission è quella di consentire ai clienti di ottenere il maggiore rendimento a fronte di costi totali inferiori. Per questo offriamo soluzioni personalizzate e studiate con cura. GETINGE non offre solo una gamma completa di attrezzature e materiali di consumo che si adattano perfettamente gli uni agli altri ma, a garanzia della massima funzionalità, offre anche la progettazione architettonica, la formazione, la rintracciabilità, l'assistenza ed il supporto con un impegno a lungo termine e una presenza a livello mondiale.

#### GETINGE SPA

Via dei Buonvisi 61 D  
00148 Roma  
tel: +39 - 06 656631  
fax +39 - 06 65663205  
info@getinge.it  
www.getinge.com/it

# GETINGE

GETINGE GROUP

[www.getinge.com](http://www.getinge.com)

Il GRUPPO GETINGE è un fornitore leader globale di prodotti e sistemi che contribuiscono a una migliore qualità ed economicità nella sanità e nelle scienze biologiche. I tre marchi con cui offriamo i nostri prodotti sono ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET. **ArjoHuntleigh** si occupa di soluzioni per la mobilità dei pazienti e per la gestione delle lesioni. **GETINGE** fornisce soluzioni per il controllo delle infezioni nel settore sanitario e per la prevenzione della contaminazione nelle scienze biologiche. **MAQUET** è specializzata in soluzioni, terapie e prodotti per interventi chirurgici e terapia intensiva.